

VOORZORGSMAAT REGELEN	FILZYM K2
RISICO'S	H290 : Kan bijtend zijn voor metalen. H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
GEVAAR	
BESCHERMINGSMID DELEN	
EERSTE HULP	<u>EHBO algemeen</u> : Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen). Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. <u>EHBO na inademing</u> : Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Houd het rustende slachtoffer in een halfzittende houding. In geval van een ademhalingsstilstand, kunstmatige beademing toepassen. <u>EHBO na contact met de huid</u> : Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken. Een arts raadplegen. <u>EHBO na contact met de ogen</u> : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een oogarts raadplegen. <u>EHBO na opname door de mond</u> : GEEN braken opwekken. De mond spoelen. Naar het ziekenhuis brengen.
BRANDBESTRIJDING SMAATREGELEN	<u>Geschikte blusmiddelen</u> : Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide. Verneveld water. <u>Ongeschikte blusmiddelen</u> : Gebruik geen sterke waterstraal.
MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN	Zorg voor een adequate ventilatie. Het produkt indijken om het te recupereren of te absorberen met geschikt materiaal. Voorkom lozing in het milieu. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Het product indammen om het te recupereren of te absorberen met geschikt materiaal. Het residu verdunnen met water. Corrosiebestendige afvalvaten gebruiken. Gemorste vloeistof absorberen met zand, aarde, vermiculiet (gehydrateerd magnesium-ijzer-aluminium-silicaat).

Voor meer informatie, gelieve de Veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

Antigifcentrum België: +32 70 245 245

