

VOORZORGSMAAT REGELEN	FILZYM D2
RISICO'S	H290 : Kan bijtend zijn voor metalen. H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H331 : Giftig bij inademing.
GEVAAR	 
BESCHERMINGSMID DELEN	  
EERSTE HULP	<u>EHBO algemeen</u> : Dringend een arts raadplegen. Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. <u>EHBO na inademing</u> : Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Houd het rustende slachtoffer in een halfzittende houding. In geval van een ademhalingsstilstand, kunstmatige beademing toepassen. <u>EHBO na contact met de huid</u> : Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken. Een arts raadplegen. <u>EHBO na contact met de ogen</u> : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een oogarts raadplegen. <u>EHBO na opname door de mond</u> : GEEN braken opwekken. De mond spoelen. Naar het ziekenhuis brengen.
BRANDBESTRIJDING SMAATREGELEN	<u>Geschikte blusmiddelen</u> : Verneveld water. Koolstofdioxide. Zand. <u>Ongeschikte blusmiddelen</u> : Gebruik geen sterke waterstraal.
MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN	Zorg voor een adequate ventilatie. Voorkom lozing in het milieu. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Gemorste vloeistof absorberen met een droog absorptiemiddel, zoals droog zand/vermiculiet/droge aarde. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Met overvloedig water spoelen. Corrosiebestendige afvalvaten gebruiken.

Voor meer informatie, gelieve de Veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

Antigifcentrum België: +32 70 245 245

